

otino^{va}®

**INFLAMMATION DU CONDUIT AUDITIF
/ OTITE DU NAGEUR / OTITE DU
PLONGEUR**

(Otite externe)





Qu'est-ce que l'otite du nageur/ l'otite du plongeur?

L'inflammation du conduit auditif (otite externe) est parfois appelée «otite du nageur» ou «otite du plongeur». Il s'agit d'une inflammation/infection du conduit auditif, souvent due à une infiltration d'eau, à la natation, à la plongée ou à un environnement chaud et humide. L'inflammation du conduit auditif (otite externe) est très courante en vacances ou pendant les mois d'été. L'eau dans le conduit auditif réduit la protection assurée par le cérumen. La peau est plus facilement irritée ou enflée et est susceptible d'être infectée par des bactéries ou des champignons.

Des problèmes liés à l'inflammation du conduit auditif peuvent aussi survenir pour d'autres raisons telles que l'utilisation prolongée d'un casque audio, d'écouteurs, d'appareils auditifs, de bouchons d'oreilles, de cotons-tiges, en cas de maladie cutanée, etc.

Les symptômes peuvent inclure des démangeaisons, des sécrétions, une sensibilité et/ou douleur ainsi qu'un gonflement du conduit auditif, provoquant éventuellement une perte auditive. Les symptômes peuvent être récurrents et particulièrement désagréables et douloureux pour les personnes affectées.

Le spray auriculaire Otinova® aide à diminuer rapidement les douleurs causées par l'inflammation du conduit auditif (otite externe). Avec Otinova®, vous pouvez continuer à profiter des activités aquatiques qui peuvent irriter les oreilles sensibles.



✓ Une composition unique documentée et prouvée scientifiquement.¹

✓ Une application simple par pulvérisation de la solution dans le conduit auditif.

✓ Sans antibiotique et sans cortisone (stéroïde).

✓ Utilisable chez l'adulte et l'enfant. Les enfants de moins de 5 ans doivent consulter un médecin avant utilisation.

✓ Disponible en vente libre sans ordonnance, en pharmacie, et sur le site MLM Medical <https://mlmedical.fr>

1. Jinnouchi et al. 2012; Kashiwamura et al. 2004, Lambert et al. 1981, Clayton et al. 1990.

Si vous souffrez d'une gêne ou d'une douleur importante à l'oreille ainsi que d'une perte auditive, consultez votre médecin.

Quand Otinova® doit-il être utilisé?

Pour traiter une inflammation du conduit auditif / l'eczéma / l'otite du nageur / l'otite du plongeur (otite externe). Utilisation pendant les périodes de contact fréquent avec l'eau et/ou en contact avec un environnement humide, par ex. pendant les vacances, pour la natation, la plongée ou la douche.

Comment agit Otinova®?

Otinova® agit localement et a un effet astringent, déshydratant et antiprurigineux. Otinova® est bactéricide et fongicide.

Que contient Otinova®?

Acétate d'aluminium, acétotartrate d'aluminium, acide acétique et eau, pH 3-4 (solution de Burow, Pharmacopée britannique).
Volume de 15 ml (150 doses).

Posologie

Pulvériser 1 à 2 fois dans le conduit auditif le matin et le soir. Incliner la tête après la pulvérisation afin que le liquide atteigne la partie la plus profonde du conduit auditif. Ne pas utiliser Otinova® en continu au-delà de 7 jours. Veuillez consulter la notice avant l'utilisation.

**Sans
antibiotique
Sans cortisone
Sans
ordonnance**



Le spray auriculaire Otinova® est un remède simple pour traiter l'inflammation du conduit auditif dès l'apparition des premiers symptômes.

Le spray auriculaire Otinova® est en vente libre sans ordonnance, en pharmacie, et sur le site
MLM Medical

Plus d'informations sur <https://mlmmmedical.fr>